

Tabela przedstawia badanie kompatybilności *M.symbioticum* z różnymi produktami w różnych odstępach czasowych.

INSEKTYCYDY		2h, 6h, 8h, 24h - czas w jakim należy zużyć mieszaninę zbiornikową			✓ - mieszać		X - nie mieszać		
Nazwa produktu	Producent	Substancja aktywna	Dawka na ha	Objętość mieszaniny	Mieszalny	do 2h	do 6h	do 8h	do 24h
Affirm Opti	Syngenta	Emamectina benzoato 0,95% [wg] p/p	2 Kg/ha	200 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Closer	Corteva	Sulfoxaflor 11,43 % p/p (120 g/L)	0,2 L/ha	1000 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Coragen 20 SC	Corteva	Rynaxypyr®(clorantraniliprol) 20% p/v"	0,15 L/ha	1000 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Delegate	Corteva	Spinetoram, 25 % p/p	0,4 Kg/ha	500 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Delmetros	Innvigo	Deltametryna – 100 g/l (9,53%)	0,05L/ha	200 L/ha	✓	✓	X	X	✓
Delmetros	Innvigo	Deltametryna – 100 g/l (9,53%)	0,05L/ha	400 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Evure	Syngenta	24% p/v (240 g/l) Tau-fluwalinato [SC]	0,3 L/ha	1000 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Karate Zeon	Syngenta	Lambda-cyhalothrine	0,2 L/ha	200 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Los Ovados 200 EC	Innvigo	Acetamipryd – 200 g/l (18,80%)	0,2 L/ha	200 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Spintor 240 SC	Corteva	Spinosad 48% p/v [SC]	0,25 L/ha	1000 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Steward	FMC	Indoxacarb® 30% p/p	0,125 Kg/ha	1000 L/ha	✓	✓	✓	✓	✓
Trebon	Certis	Etofenprox 28,75%	1 L/ha	1000 L/ha	✓	✓	X	X	X